

<b>Kraftvervielfältiger</b>	<b>Multiplicateur de force</b>
<b>Ausschliesslich zum Lösen</b> festsitzender Rad-Muttern oder -Schrauben an Kleintransportern und LKW's. Ideal bei Pannen unterwegs. Max. Drehmoment 2800 Nm. Geliefert in Koffer mit je einem Steckschlüssel SW 24, 27, 32, 33 und 36 mm.	<b>Exclusivement pour le dévissage</b> des écrous et boulons de roues sur des camionnettes et des poids lourds. Idéal en cas d'une panne sur la route. Couple max. 2800 Nm. Livré dans coffret avec une douille de chaque, 24, 27, 32, 33 et 36 mm.

Nr./no.	⚖️	Frs.
<b>C5520</b>	<b>1</b> 11,7 kg	580.00



<b>Doppelbördelgerät</b>	<b>Appareil à collets</b>
Zum bördeln von Kupferrohren für normale 90°- offene F- und doppelte E-Bördel. Geliefert in Koffer mit 7 Druckstücken 4,75-5-6-8-10 mm und 1/4"-1/2".	Pour colleter des tuyaux à cuivre avec des collets normaux à 90°, ouverts „F“ et doubles „E“. Livré dans coffret avec 7 embouts de pression 4,75-5-6-8-10 mm et 1/4"-1/2".

Nr./no.	⚖️	Frs.
<b>C410</b>	1200	85.00



<b>Montagewerkzeug-Satz</b>	<b>Jeu d'outils de montage</b>
Für Arbeiten an Lichtmaschinen, Montage und Demontage der Freilaufriemenscheiben bei vielen PKWs, u.a. Audi, BMW, Ford, Mercedes, Seat, VW. Der Koffer enthält:	Pour les travaux sur dynamos, montage et démontage des poulies de courroies. Convient pour beaucoup de voitures, p.ex. Audi, BMW, Ford, Mercedes, Seat, VW. Le coffret contient:

<b>1/2</b> Schraubendreher-Einsätze mit 33-Zahn-Adapter, 110 mm lang	Douilles-tournevis en 2 parties avec adaptateurs à 33 dents, longueur 110 mm
T50     XZN M10	
Einsätze (Bits) mit Sechskant 10 mm, 75 mm lang	Embouts avec six-pans 10 mm, longueur 75 mm
8 mm     10 mm     T40     T50     XZN M8     XZN M10	
Ein Adapter 1/2"-10 mm und 4 Spezial-Adapter	Un adaptateur 1/2"-10 mm et 4 adaptateurs spéciaux

Nr./no.	⚖️	<b>Spezialpreis/Prix spécial</b>
<b>C4713SA</b>	1200	<b>Frs. 160.00</b>



[Weitere Aktionen für Garagengewerbe](#)  
[D'autres promotions pour garages](#)

<b>Locheisensatz</b>	<b>Jeu d'emporte-pièces</b>
Scheiben und Dichtungen schneiden Sie im Handumdrehen in Pappe, Kunststoffe, Gummi, Leder... Der Satz enthält einen Halter und je ein Locheisen ø: 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm	Découper des joints, des rondelles dans du carton, des matières plastiques, du caoutchouc, cuir... Le jeu contient une manche et une emporte-pièce de chaque ø:

Nr./no.	⚖️	Frs.
<b>C4714</b>	1300	95.00



<b>Blecbearbeitungsgerät</b>	<b>Appareil à travailler la tôle</b>
Zum Herstellen von Sicken bis auf eine Tiefe von 450 mm und Absetzen von Blechen mit max. 1,0 mm Stärke. Mit 6 Paar Walzen: 3 Paar für Sicken 8/11,5/15 mm breit, 6,5 mm tief 3 Paar Absetz-Walzen 1,5/3/6 mm tief.	Pour moulurer Jusqu'à 450 mm et soyer des tôles avec une épaisseur de max. 1,0 mm. Avec 6 paires de gâlets: 3 paires pour moulurer, largeur 8/11,5/15 mm, profondeur 6,5 mm 3 paires pour soyer, profondeurs 1,5/3/6 mm,

Nr./no.	Dimensionen	⚖️	Frs.
<b>C5860</b>	680 x 200 x 100 mm	25,1 kg	755.00



<b>Hahnenfuss-Schlüsselsatz</b>		<b>Jeu de clés pied de corneille</b>	
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, inkl. einem Gelenkgriff 385 mm und einer Verlängerung 125 mm. Der Kunststoffkoffer enthält 11 Schlüssel:		En acier au chrome-vanadium, livré avec une poignée articulée 385 mm et une rallonge 125 mm. Le coffret en matière plastique contient 11 clés:	
SW 20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm			

Nr./no.			Frs.
<b>C38/13</b>		2800	225.00



<b>Druck- und Unterdruck-Tester</b>		<b>Testeur de pression et dépression</b>	
Pumpe mit Doppelfunktion. Erzeugung von Vakuum und Druck zum Entlüften von Bremsanlagen und zur Überprüfung verschiedener Druck- und Unterdruck-Funktionen. Passend für alle gängigen Fahrzeuge.		Pompe à double fonctions. Permet de purger le système de freins et le contrôle des fonctions diverses du véhicule commandées par pression et le vide. Convient pour beaucoup de voitures.	
Druck/pression		0-4,1 bar / 0-60 psi	
Vakuum/vide		-1 bar / -30 inHG	

Nr./no.	Manometer/manomètre		Frs.
<b>C3550</b>	Ø 60 mm	1900	230.00



<b>Riemenscheiben-Abzieher</b>		<b>Extracteur de poulies</b>	
Speziell für Kurbelwellen, Lichtmaschinen, Klimaanlage, Wasserpumpen, insbesondere bei engen Platzverhältnissen.		Spécialement pour le vilebrequin, alternateurs, climatisation, pompe à eau, surtout dans des endroits rétrécis.	

Nr./no.	Spannbereich/Cap. serrage		Frs.
<b>C5475</b>	40 – 168 mm	1300	189.00



<b>Zentrierwerkzeug-Satz</b>		<b>Jeu d'outils de centrage</b>	
Für Kupplungen. Universell für viele Fahrzeuge geeignet. Der Kunststoffkoffer enthält ein Führungsdorn und 16 Hülsen:		Pour embrayages. Universel pour beaucoup de voitures. Le coffret contient un mandrin de guidage et 16 douilles:	
Zentrierhülsen		Douilles de centrage	
15,5x14,2x26,6	16,7x15,4x27,0	19,0x17,5x28,0	20,0x18,6x27,5
21,4x20,0x27,4	23,0x21,6x27,5	23,5x22,0x27,5	26,6x24,2x27,5
Führungshülsen mit Gewinde		Douilles de guidage avec filetage	
12,6x10,8x19,2	14,8x12,2x19,4	15,0x13,5x19,3	16,0x14,7x19,7
17,7x15,8x19,4	19,0x17,1x19,3	20,0x18,3x19,1	21,6x20,0x19,1

Nr./no.			Frs.
<b>C5490</b>		990	59.00



<b>Umfüllpumpe</b>		<b>Pompe à transvaser</b>	
Mit 2 separaten Ansaug- und Ablaufstutzen, geeignet für fast alle Flüssigkeiten, einschliesslich Benzin, Diesel und Öl. 2 Schläuche, ca. 120 cm lang		Avec 2 raccords séparés d'entrée et de sortie. Pour transvaser des nombreuses liquides, notamment de l'essence, du diesel et de l'huile. Avec 2 tuyaux, longueur 120 cm environ.	

Nr./no.	Inhalt/Contenu		Frs.
<b>C3992</b>	500 cm <sup>3</sup>	860	48.00



<b>Oelspritze</b>		<b>Seringue à huile</b>	
Zum Absaugen und Einfüllen von Getriebe- und Motoren-Öl.		Pour aspirer et remplir l'huile de moteur et de boîte à vitesse.	

Nr./no.	Inhalt/Contenu		Frs.
<b>C3994</b>	200 cm <sup>3</sup>	370	19.00



Digital-Schieblehre		Pied à coulisse électronique	
Rostfrei mattverchromt, mit Feststellschraube. Spitzen für Innen- und Stufenmessungen, Tiefenmass. Messschenkellänge 40 mm. Ziffernwert 0,01 mm. <b>2 Arbeitsmodi: Absolut- und Unterschiedsmessungen.</b> Umstellbar mm/Inch. Mit Datenausgang RS 232. In Kunststoff-Box.		Inoxydable chromé mat, avec vis de blocage, pointes pour mesures intérieures et d'épaulement, tige de profondeur. Longueur becs 40 mm. Résolution 0,01 mm. <b>2 modes de travail: absolu et différentiel.</b> Conversion mm/Inch. Avec sortie de données RS 232. Dans étui.	

Nr./no.	Messbereich/Capacité	Frs.	Action
<b>03.0610SA</b>	0-150 mm 0-6 Inch	85.00	<b>65.00</b>

Universal-Schieblehre		Pied à coulisse universel	
Rostfrei mattverchromt, mit Feststellschraube. Spitzen für Innen- und Stufenmessungen, Tiefenmass. Messschenkellänge 40 mm. Nonius 0,05 mm. In Taschenetui.		Inoxydable chromé mat, avec vis de blocage, pointes pour mesures intérieures et d'épaulement, tige de profondeur. Longueur becs 40 mm. Vernier 0,05 mm. En pochette.	

Nr./no.	Messbereich/Capacité	Frs.	Action
<b>C1345SA</b>	0-150 mm	28.20	<b>22.00</b>

Messwerkzeug-Satz		Jeu d'instruments de mesure	
4-teilig, in Präzisionsausführung. Die Kunststoffkassette enthält je ein Stück: Artikel/Article		4 pièces, de haute précision. Le jeu contient une pièce de chaque: Bereich/Capacité	
Mikrometer/Micromètre	0-25 mm	Ablesung/Lecture	0,01 mm
Schieblehre/Pied à coulisse	0-150 mm		0,05 mm
Haarwinkel/Equerre à filament	100 x 70 mm		
Stahlmassstab/Règlette en acier	150 mm		1 mm (0-50=0,5)

Nr./no.	Frs.	Action
<b>C1365SA</b>	125.00	<b>93.00</b>

Mikrometer		Micromètre	
Stabiler Bügel mit Wärmeschutz, Skalentrömmel und Skalenhülse mattverchromt, mit Ratsche. Ablesung 0,01 mm. Geliefert in Kunststoffkassette.		Etrier rigide avec protecteur thermique, tambour et fourreau chromés mat, avec cliquet. Lecture 0,01 mm. Livré dans cassette en plastique	

Nr./no.	Messbereich/Capacité	Einstellmass Etalon	Frs.
<b>C1370/1</b>	0-25 mm	-	36.80
<b>C1370/2</b>	25-50 mm	X	42.80
<b>C1370/3</b>	50-75 mm	X	51.50
<b>C1370/4</b>	75-100 mm	X	60.00

Stahlmassstäbe		Règlettes en acier	
Rostfrei, matt mit 1/1 mm-Teilung.		Inoxydable, mat, graduation 1/1 mm.	

Nr./no.	L	Breite/Largeur	Frs.
<b>C139/1</b>	150 mm / 6"	20 mm	1.30
<b>C139/2</b>	300 mm / 12"	28 mm	3.10
<b>C139/3</b>	500 mm / 20"	28 mm	7.20
<b>C139/4</b>	1000 mm / 40"	30 mm	18.50

Rollmeter		Mètre à ruban	
Band aus gehärtetem Stahl mit automatischem Rücklauf und Feststeller, mm-Teilung.		Ruban en acier trempé avec enrouleur automatique et blocage. Graduation en mm.	

Nr./no.	L	Frs.
<b>C228/2</b>	2 M	2.50
<b>C228/3</b>	3 M	3.50
<b>C228/5</b>	5 M	5.50



[i Clic](#) [Condor-Katalog](#)